岩手県生コンクリート工業組合 技術センター試験料金表

2025年4月1日以降の依頼から適用

	試 験 項 目	試験方法	単位	価格(円)	備考
<u> </u>			7 124	(税抜)	più 3
	ふるい分け	JIS A 1102	1件	5, 300	
試	微粒分量	JIS A 1103		6,600	
	単位容積質量・実積率(密度・吸水率試験を含む場合)	JIS A 1104		8,600	
	単位容積質量・実積率(密度・吸水率試験を含まない場合)			6,600	
	細骨材の有機不純物	JIS A 1105		6, 500	
	細骨材の密度及び吸水率	JIS A 1109		8,000	
	粗骨材の密度及び吸水率	JIS A 1110		7, 500	
	粗骨材のすりへり (ふるい分け試験を含む場合)	JIS A 1121	1区分	17,600	
	粗骨材のすりへり (ふるい分け試験を含まない場合)	3	1,11,73	14, 500	
	安定性(ふるい分け試験を含む場合)	JIS A 1122		39, 000	
	安定性(ふるい分け試験を含まない場合)	310 11 1122		36, 000	
	粘土塊量	JIS A 1137		8,000	
	塩化物	JIS A 5002		8, 500	
	粒形判定実積率 (密度・吸水率試験を含む場合)	JIS A 5005	1件	13,000	
	粒形判定実積率(密度・吸水率試験を含まない場合)	J10 H 0000		11,000	
	アルカリシリカ反応性(化学法)	JIS A 1145		131,000	
	アルカリシリカ反応性(モルタルバー法)	JIS A 1146		197,000	
	アルカリシリカ反応性(迅速法)	JIS A 1804		120,000	・中央技術センター
	塩化物イオン量	- JIS A 5308 - JISR5201準拠 - JIS Z 8802		6,700	
	懸濁物質の量			6,700	
	溶解性蒸発残留物の量			6, 700	
	セメントの凝結時間の差			17,000	
	モルタルの圧縮強さの比		1件	34,000	
試	スラッジ水濃度(精密試験)			5, 500	
験	スラッジ固形分の密度			11,000	
	PHの測定			3, 400	
	空気量の増分	JIS A 1116		17,000	
	スラッジ固形分中の砂分含有量	ZKT-103		8,800	
	密度	JIS R 5201	1件	8,700	
セ	粉末度			8,700	
メン	凝結			8,700	
<u>ا</u>	安定性			7,900	
就	強さ		3材齢	64,000	• 1材齢3本
験	強熱減量	JIS R 5202	1件	11, 100	
初火	アルカリ分(K,O、Na,O)	J15 K 5202		17, 200	・中央技術センター
	スランプ	JIS A 1101		2,600	
	空気量(空気室圧力方法)	JIS A 1128	1	2,600	
コ	洗い分析	JIS A 1112		26,000	
ンクリート試験	ブリーディング量	JIS A 1123	100	19,500	
	凝結時間	JIS A 1147	1回	39,000	
	振動台式コンシステンシー	JIS A 1150		6,500	
	スランプフロー	ASTM C-124		3, 900	
	単位水量の推定(エアメータ法)	土研法 ZKT-21		13,000	
	コンクリートの作り方 (試験練り)	JIS A 1138	1バッチ		・配合指定・材料持ち込み
	供試体作製 (圧縮強度試験用)		1本	3, 200	
	供試体作製(曲げ強度試験用)	JIS A 1132		3, 900	
(ÿ) 1		<u> </u>		0,000	

(注1) 試験料金表に示す「価格」は、全て税抜価格となっています。

(注2) 現場出張の場合、旅費(交通費)は別途加算となり、診断の旅費(交通費)と同額です。

◆中央技術センター

〒020-0816 岩手県盛岡市中野二丁目15番15号 TEL:019-622-4820 FAX:019-622-4825

◆県南技術センター

〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字十文字55-2 TEL:0197-51-4933 FAX:0197-34-2031

	試 験 項 目	試験方法	単 位	価格(円) (税抜)	備考
	圧縮強度試験(呼び強度50未満)	JIS A 1108	1本	2, 200	
П	圧縮強度試験(呼び強度50以上)	J10 H 1100	1/44	4,000	
	圧縮強度試験・集荷サービス(県南技術センター)				
	・φ100mm、呼び強度50未満				・80サイズ送料含む
	・φ125mm、呼び強度50未満	JIS A 1108	3本		・100サイズ送料含む
	・φ100mm、呼び強度50以上			13, 100	・80サイズ送料含む
	・φ125mm、呼び強度50以上			13, 400	・100サイズ送料含む
	曲げ強度試験	JIS A 1106		4,500	
	供試体形状寸法の確認(寸法、平面度、側面と底面の角度)	_	1本	1,500	
	割裂引張強度試験	JIS A 1113		3, 300	
	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108		2, 200	• φ 50mm
	コア供試体の圧縮強度試験	JIS A 1107		4,500	
	供試体の切断	_		2, 200	 片面
ン	供試体の研磨	_		2, 200	 片面
ク	供試体のキャッピング	_		2, 200	 片面
Ŋ	ポリマーセメントモルタルの曲げ・圧縮強度試験	_	3本/1材齢	14, 500	• 4cm×4cm×16cm
I	長さ変化測定 (乾燥収縮試験用)	JIS A 1129-3	3本	190, 400	・中央技術センター・16回測定
卜	リバウンドハンマーによる反発度の測定	JIS A 1155	1面	11,000	9点測定
弒	凍結融解に対する抵抗性			456, 000	・300サイクルまでの試験機作動料金
験	中央技術センター(A法)	JIS A 1148	3本	456,000	試験体1本につき9,600円加算
		J15 A 1146	3/4	242 000	200サイクルまでの試験機作動料金
				343, 000	・試験体1本につき9,600円加算
	動弾性係数測定	JIS A 1127		5, 700	凍結融解試験用
	質量測定	JIS A 1148		3,600	凍結融解試験用
	長さ変化測定	JIS A 1129-3		11,500	 凍結融解試験用
	硬化空気量と気泡間隔係数測定	リニアトラハ゜ース法	1本	134, 500	中央技術センター
	塩化物イオン	JIS A 1154		39,000	中央技術センター
	中性化深さの測定	JIS A 1152		8,000	
	静弾性係数(縦ひずみのみ)	JIS A 1149		11,500	
	静弾性係数 (縦ひずみおよび横ひずみ)	JIS A 1149		22,000	
	供試体の作製(型枠の種類を問わず)	-		7, 200	
	供試体の水中養生	JIS A 1132	1本/日	30	• 20±2℃
	塩分含有量測定器の検査	ZKT-301	1件	26,000	
	ゴム硬さ試験機の検査	ZKT-208	114-	11,000	
⇒n.	シュミットハンマー検定	-	1回	3, 500	・テストアンビルによる
設備	型枠の検定	JIS A 1132	1本	4, 500	平面度、高さ、直径
VHI	試験器具の貸出し	_	1個	3,000	・1週間単位、器具の種類要相談
	型枠の貸出し	_	1本	1,000	・1週間単位、型枠の種類問わず
	試験室貸出し	_	1日	90,000	使用する全ての設備込み
診	コンクリート診断料	_	1件	113,000	・中央技術センター
断	コンクリート診断・報告書作成	_	A4版1枚	6,000	・中央技術センター
凼厂	旅費(交通費)	-	1km	40	
	人件費(注2)	-		2, 400	 月曜日~金曜日: 8時00分~17時00分
			1時間		・月曜日~金曜日: 5時00分~ 8時00分
人				3,000	・月曜日~金曜日:17時00分~22時00分
骨				3,600	・月曜日~金曜日:22時00分~5時00分
貝				3, 300	・土曜日・日曜日・祝祭日: 5時00分~22時00分
				3, 900	・土曜日・日曜日・祝祭日:22時00分~5時00分
の	石材(割ぐり石)の圧縮強度	JIS A 5006	1本	9,000	
	石材(割ぐり石)の見掛比重			9,000	
	石材(割ぐり石)の吸水率			9,000	
	割ぐり石の定義	1		9,000	
	試験報告書の副本発行	-	1部	1,000	
写	基本料金 ※ 同一現場の1日当たり		*	500	
	技術センターあるいは顧客が撮影	1 -	1枚	100	
	The second secon				