

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (0)

〔総括的事項〕 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 記録の帳票名称および記録の箇所
A0101 (品質方針) (1) 経営者が自ら定めた品質方針 (2) 品質方針の周知徹底 (3) 各部署の品質目標の設定 (4) 品質目標の達成度の判定可能性	
A0102 (マネジメントレビュー) (1) マネジメントレビューの規定 (2) あらかじめ定めた間隔で実施 (3) マネジメントレビューの記録	
A0201 (責任と権限) (1) 組織図 (2) 品質問題に対する責任、権限を明確にした文書 (3) 周知	
A0202 (品質管理業務の標準化) (1) 品質管理業務 (2) 関係者の理解(社内教育記録等)	
A0203 (社内規格の見直し) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 見直し記録 (3) 社内規格の配付状況(配付・回収台帳等)	
A0302 (QMR) (1) QMR の届出・配置 (2) QMR の役職 (3) QMR 代理者の選任 (4) 職務の理解及び実施	
A0401 (教育・訓練) (1) 必要な力量(教育履歴、資格又は実務経験年数) (2) 「教育訓練の規定」 (3) 年間計画 (4) 実施記録 (5) 有効性評価	
A0501 (是正処置) (1) 「是正処置規定」 (2) 発生した不適合等の検討記録 (不適合の内容、原因、再発防止処置の必要性の検討) (3) 是正処置の記録 (処置の内容及び実施、実施結果の記録、有効性の確認)	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (1)

[総括的事項] チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 記録の帳票名称および記録の箇所
A0502 (予防処置) (1) 「予防処置規定」 (2) 発生が予想される不適合等の検討記録 (不適合の内容, 原因, 予防処置の必要性の検討) (3) 予防処置の記録 (処置の内容及び実施, 実施結果の記録, 有効性の確認)	
A0503 (不適合品の管理) (1) 「不適合品管理規定」 (2) 不適合品処置記録	
A0504 (苦情処理) (1) 「苦情処理規定」 (2) 発生した苦情に対する応急措置・原因の調査・解析 (3) 再発防止措置の実施及びその評価	
A0601 (環境保全) (1) 「公害防止規定」 (2) 環境保全確認記録(煤煙測定の実施記録) (3) 公害防止を担当する者の選任 (水質, 一般粉じん, 振動, 騒音) (4) 公害防止管理者の選任及び届出 (5) 公害防止管理者の代理者の選任及び届出	
A0603 (産業廃棄物処理) (1) 「産業廃棄物処理規定」 (7) 1 日当りの処理能力が 10m³ を超える脱水処理施設の場合, 技術管理者の選任	
A0605 (排水管理) (2) 特定化学物質作業主任者 (3) あらかじめ定めた間隔 (4) 適合性を確認した記録	
A0702 (記録の識別) (1) 品質記録一覧表 (2) 保管期間	
A0703 (ASR 試験記録の永久保存) (1) 永久保存の規定化 (2) 保存記録	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (2)

〔個別的事項〕 製品の管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B1101 (製品の要求品質) (1) 製品の種類 (2) 要求品質 (3) 試験方法 (4) 検査方法 (5) 合否判定基準 (6) 不適合品の処置	
B1102 (製品の適合性確認) (1) 適合性を確認した記録 (2) 恒温養生水槽中の供試体の確認	
B1201 (契約内容の確認) 納入に先立つ相互確認の記録 [生コン打合わせ表(打合せ当事者双方の氏名, 協議・指定事項, 配合等)や配合計画書等]	
B1202 (契約内容の伝達) (1) 契約内容の伝達方法 (2) 実施記録	
B1301 (容積の管理基準) (1) 容積保証 (2) 試験方法 (3) 検査方法 (4) 合否判定基準 (5) 不適合品の処置	
B1302 (容積の検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 適合性を確認した記録	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (3)

【個別的事項】 配合設計基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B2101 (配合設計手順) 配合強度, W/C, 単位量, 及び s/a 又は単位粗骨材かさ容積の求め方	
B2201 (設計インプット事項) (1) 顧客要求事項 セメントの種類, 骨材の種類, 粗骨材の最大寸法, アルカリシリカ反応抑制対策の方法, その他必要に応じた指定事項など。 (2) 法及び基準類の要求事項 JIS 規格値など (3) 自社の取り決め事項 骨材の種類, 混和材料の種類, 配合強度, C/W と強度の関係式, 材料の品質特性など	
B2301 (標準配合表) (1) 設計検証 (試練り試験実施記録) (2) 妥当性の確認 (実機試験実施記録又は実績記録) (3) コンクリートの種類別標準配合表 (4) あらかじめ定めた間隔 (5) 定期的見直しの記録	
B2401 (配合変更条件) (1) 変更条件 (2) 時期 (3) 方法	
B2402 (配合修正条件) (1) 修正条件 (2) 時期 (3) 方法	
B2501 (基礎資料) (1) 舗装コンクリートの強度試験を圧縮強度試験で行う場合, 両者の試験によって求めた強度の相関を求めた資料 (2) 構造体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係 (3) 配合設計の基礎資料 (4) 塩化物含有量の計算の基礎資料 (5) アルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎資料 (6) 碎石及び砕砂の微粒分量の範囲の決定根拠となる資料 (7) スランプフローで管理する普通コンクリートが材料分離しない配合であることを確認した資料 (8) 目標スラッジ固形分率設定根拠となる資料 (9) 回収骨材使用量の設定根拠となる資料 (10) 安定剤の使用量の設定根拠となる資料	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (4)

【個別的事項】 原材料の管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B3101 (セメントの要求品質等) (1) セメントの種類 (2) 製造業者名 (3) 出荷場所 (4) 要求品質 (5) 検査方法 (6) 合否判定基準 (7) 不適合品の処置	
B3102 (セメントの受入検査) (1) セメントの要求品質の明示 (2) あらかじめ定めた間隔	
B3201 (骨材の要求品質等) (1) 骨材の種類 (2) 製造業者名 (納入業者を含む) (3) 要求品質 (4) 試験方法 (5) 検査方法 (6) 合否判定基準 (7) 不適合品の処置	
B3202 (骨材製造業者による品質保証) (1) あらかじめ定めた間隔	
B3203 (骨材の受入検査) (1) 骨材の要求品質の明示 (2) あらかじめ定めた間隔	
B3206 (細骨材表面水率の安定化) (1) 骨材製造業者 (納入業者を含む) への細骨材表面水率の 上限値規制の明示	
B3207 (骨材のアルカリ反応抑制対策) (1) 抑制対策実施記録 (アルカリ総量, 混合セメント等の使用, 無害骨材の使用の記録)	
B3208 (人工軽量骨材の保管管理) (1) 人工軽量骨材含水率の管理記録	
B3209 (納入業者からの骨材購入) (1) 骨材納入経路 (2) 骨材の種類, 産地の変更の有無	
B3210 (あらかじめ混合した骨材) (1) 各骨材の種類の表示 (2) 質量混合割合の表示	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (5)

【個別的事項】 原材料の管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B3211 (回収骨材) (1) 骨材を回収できるコンクリートの種類、回収骨材を取り出す方法及び微粒分量の検査の文書化 (2) あらかじめ定めた間隔 (3) 微粒分量の適合性を確認した記録 (4) 回収骨材の新骨材への添加法方法	
B3301 (水の要求品質等) (1) 水の種類 (2) 要求品質 (3) 試験方法 (4) 検査方法 (5) 合否判定基準 (6) 不適合品の処置	
B3302 (水の検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/12 か月)	
B3401 (混和材料の要求品質等) (1) 混和材料の種類 (2) 製造業者名 (3) 要求品質 (4) 検査方法 (5) 合否判定基準 (6) 不適合品の処置	
B3402 (混和材料の受入検査) (1) 混和材料の要求品質の明示 (2) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/月)	
B3403 (JIS に規定されていない混和材料の受入検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/月)	
B3404 (付着ミル及びスラッジ 水に用いる安定剤の受入検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/月)	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (6)

【個別的事項】 工程管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B4101 (目標品質の明確化) 製造工程の目標品質及びそれぞれの品質項目の許容値	
B4201 (骨材の粗粒率・実積率) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/週) (2) 検査記録 (3) 配合補正の実施記録	
B4203 (骨材の併用) (1) 骨材の使用比率	
B4205 (細骨材の表面水率) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/午前, 1 回以上/午後) (2) 検査記録 (3) 配合補正の実施記録	
B4206 (粗骨材の表面水率) (1) 試験記録 (2) 配合補正の実施記録	
B4207 (スラッジ 固形分率管理) (1) 目標スラッジ 固形分率 (2) スラッジ 水濃度の測定間隔 (3) スラッジ 水濃度の測定記録 (4) スラッジ 固形分率を確認する間隔 (5) スラッジ 固形分率の確認記録	
B4208 (人工軽量骨材の含水率) (1) 含水率試験記録 (2) 配合補正記録	
B4209 (回収骨材の使用方法及び置換率) (1) 使用方法, 回収骨材を用いるコンクリートの種類, 粗骨材及び細骨材のそれぞれの回収骨材置換率並びに置換率の管理期間の文書化 (2) 置換率の適合性を確認した記録	
B4301 (材料計量方法) (1) 計量方法の文書化	
B4302 (動荷重検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 計量値を目視又は印字記録での確認により, 動荷重の適合性を確認した記録 (3) 動荷重検査により, 動荷重の適合性を確認した記録	
B4303 (計量記録の整備) (1) バッチごとの計量記録及びこれから 1 運搬車当たりの単位量を算出するに必要なデータ (2) あらかじめ定めた保管期間 (3) 適合性を確認した記録	
B4304 (細骨材表面水率の管理) (1) 表面水率補正装置の設定値と実測表面水率との差が規定値を超える場合, 表面水率を測定することの文書化 (2) 整合性確認の記録	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (7)

【個別的事項】 工程管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B4401 (練混ぜ方法) (1) 材料の投入順序, 練混ぜ時間, 練混ぜ量の文書化 (2) 練混ぜ時間と練混ぜ量を決定するための試験記録 (3) 製造実績記録による製造条件の順守状況の確認	
B4403 (スランプ・容積の目視) (1) あらかじめ定めた間隔 (毎バッチ) (2) スランプ, スランプ フローの目視などによる確認と適合性を確認した記録 (3) 容積の目視などによる確認と適合性を確認した記録	
B4404 (スランプ 又はスランプ フロー検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/午前, 1 回以上/午後) (2) スランプ を実測し適合性を確認した記録 (3) スランプ フローを実測し適合性を確認した記録(材料分離の有無の目視記録を含む)	
B4405 (強度検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 適合性を確認した記録	
B4407 (空気量検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/午前, 1 回以上/午後) (2) 適合性を確認した記録	
B4408 (塩化物含有量検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 適合性を確認した記録	
B4409 (単位容積質量 (軽量)) (1) 適合性を確認した記録	
B4410 (コンクリート温度) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/日) (2) 適合性を確認した記録	
B4411 (単位水量) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/日) (2) 測定方法 (3) 適合性を確認した記録	
B4412 (高強度コンクリートの単位水量) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/日) (2) 測定方法 (3) 適合性を確認した記録	
B4502 (戻りコンクリート及び洗浄水の排出確認) (1) 戻りコンクリート及び洗浄水排出手順の文書化 (2) 実施記録	
B4503 (ドラム内への加水禁止) (1) ドラム内への加水禁止の文書化 (2) 積込み口周辺の水洗禁止の文書化	
B4504 (雨水対策) (1) ドラム内雨水混入防止方法の文書化	
B4505 (誤納防止) (1) 誤納防止方法の文書化 (2) 誤納防止の実施 (具体的な方法の確認)	
B4601 (付着モルタル再利用) (1) 付着モルタル再利用の手順の文書化 (2) 実施記録(コンクリートの練混ぜ時刻, スラリー化した時刻を含む。)	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和 8 年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表 (8)

〔個別的事項〕 設備の管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 記録の帳票名称および記録の箇所
B5101 (セメント貯蔵設備) (1) 種類別及び生産者別の区分 (現認 生産者別の区分は文書で確認してもよい) (2) 長期貯蔵対策の文書化 (3) 実施記録	
B5102 (セメントの品種別貯蔵) (1) 誤った品種の受入れ防止の方法又は手順の文書化 (2) 実施記録	
B5108 (表面水率連続測定装置) (2) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/12 か月) (3) 比較検証し、制度の適合性を確認した記録	
B5110 (骨材の受入・供給システム) (1) 骨材の受入・供給システムの文書化	
B5112 (静荷重検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/6 か月) (2) 静荷重検査の判定基準 (計量法による使用公差以内) (3) 適合性を確認した記録	
B5113 (電気式校正器) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/2 年) (2) 検査記録	
B5114 (分銅) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/3～5 年) (2) 静荷重検査に用いる分銅の検査記録 (3) 秤の校正記録又は JCSS 標準分銅・実用基準分銅の校正記録	
B5120 (計量印字記録装置) (2) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/12 か月) (3) 読取値と印字記録値との差の判定基準 (自社規定) (4) 読取値と印字記録値との整合性の検証	
B5121 (ミキ練混ぜ性能) (1) あらかじめ定めた間隔 (1 回以上/12 か月) (2) 適合性を確認した記録	
B5122 (運搬車ドラムの管理) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) ドラム内点検記録	
B5123 (運搬車性能検査) (1) あらかじめ定めた間隔 (2) 適合性を確認した記録	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和8年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表(9)

【個別的事項】 設備の管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 記録の帳票名称および記録の箇所
B5124 (スラッジ 水の濃度測定器具又は装置) (1) スラッジ 水濃度換算係数を見直す間隔 (1 回以上/3 か月) (2) スラッジ 水濃度換算係数を見直して決定した記録 (3) 測定器具又は装置の精度を確認する間隔 (1 回以上/3 か月) (4) 測定器具又は装置の精度を確認した記録 (5) 自動濃度計の表示値を確認する間隔 (始業時) (6) 自動濃度計の表示値を確認した記録	
B5125 (スラッジ 水濃度調整設備) (2) 確認試験の記録	
B5126 (スラッジ 水の自動演算装置) (2) あらかじめ定めた間隔 (3) 誤差の適合性を確認した記録	
B5127 (安定化スラッジ 水の製造設備) (2) 安定剤の使用量の記録	
B5202 (試し練りミザ) 品質の相違又は相関関係を確認した記録	
B5204 (養生水槽の管理) (2) 温度記録	
B5206 (機器の校正) (1) 校正対象の設備の明確化 (2) あらかじめ定めた間隔 (3) 校正手順の文書化 (4) 校正記録 (1 回分)	
B5207 (校正状態の識別) 校正状態の識別の有無 (現認又は記録)	

岩手県生コンクリート品質管理監査会議
令和8年度 チェックリストと社内規格等の対応一覧表(10)

【個別的事項】 外注管理基準 チェックリストの項目およびチェックポイント	社内規格に規定した箇所 実施記録の帳票名称および記録の箇所
B6101(材料試験の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続の文書化 (4) 試験結果の処置の文書化	
B6102(製造設備管理の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続の文書化 (4) 事後の処置の文書化	
B6103(検査設備管理の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続の文書化 (4) 事後の処置の文書化	
B6104(運搬車性能試験の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続の文書化 (4) 試験結果の処置の文書化	
B6105(運搬の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (特に、運搬中の品質保護対策(運搬中のドラムの回転, 降雨時 カバー, 荷卸し時間の順守など)) (3) 外注手続きの文書化	
B6106(工程管理試験の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続きの文書化 (4) 試験結果の処置の文書化	
B6107(製品試験の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続きの文書化 (4) 試験結果の処置の文書化	
B6108(容積試験の外注) (1) 外注先の選定基準の文書化 (2) 外注内容の文書化 (3) 外注手続きの文書化 (4) 試験結果の処置の文書化	